



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CES
Concurso Público (Aplicação: 27/09/2009)
Cargo: Médico/Área: Psiquiatria

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta esferográfica preta ou azul, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela leitora.

O texto a seguir servirá como base para a resolução das questões de 01 a 08.

O desafio de criar novas regras

"A falta de normas globais sobre privacidade na internet tem consequências nefastas. Perdem os indivíduos, que não sabem se seus dados estão seguros. E há também incerteza nos negócios"

Eric Schmidt

1 À medida que a era da informação avança, as tecnologias que a alimentam se tornam mais úteis e sofisticadas.
2 As oportunidades são imensas. Mas esses avanços às vezes nos fazem sentir como peixes num aquário digital. Câmeras
3 registram nossas compras e nossas viagens. Celulares seguem nossos movimentos. E-mails deixam rastros de nossas
4 conversas. As últimas tendências da internet – blogs, redes sociais e sites para a troca de vídeos – nos levam um passo
5 adiante. Com um clique no mouse, é possível compartilhar quase tudo – fotografias, vídeos, e os pensamentos mais íntimos
6 – com quase todos. Por isso, é fundamental definir novas regras em torno do tema privacidade, para regular um mundo
7 cada vez mais transparente. E, quando digo novas regras, não quero dizer necessariamente novas leis. A autorregulação
8 com frequência funciona melhor que a legislação, sobretudo em mercados altamente competitivos nos quais as pessoas
9 podem trocar de serviço simplesmente digitando algumas letras num computador.

10 O mercado de buscas é um bom exemplo. Sites como o Google mantêm registros das pesquisas dos clientes.
11 Por que guardar essas informações? Há vários motivos, mas os mais importantes são melhorar nosso serviço e manter a
12 segurança de nossos sistemas. Quando alguém digita "David Bekam" e o Google pergunta "Você quis dizer: David Beckham",
13 essa correção é o resultado da análise dos registros deixados pelos usuários. Da mesma forma, quanto maior for o
14 entendimento de nossos engenheiros sobre os diferentes padrões de pesquisa que ocorrem no site, mais chance teremos
15 de combater fraudes e páginas falsas criadas para influenciar os resultados da busca. No Google há pessoas dedicadas ao
16 estudo do comportamento dos usuários. Nosso objetivo é entender o que fazem, saber do que gostam e assim lhes
17 oferecer melhores produtos e serviços. Compreendemos que nem todos se sentirão confortáveis em compartilhar conosco
18 esse tipo de informação. E é por isso que acreditamos que dar escolha aos clientes é fundamental.

19 É claro que a legislação tem lugar no estabelecimento de regras mínimas de privacidade. Por enquanto,
20 contudo, a maioria das nações não possui nenhum tipo de regra para proteção de dados. Onde existe legislação, ela é
21 tipicamente emaranhada. A falta de normas globais sobre privacidade na internet tem consequências nefastas. Perdem os
22 indivíduos, que não sabem se seus dados estão seguros – onde quer que estejam armazenados. Há também incerteza nos
23 negócios. Como uma empresa global, por exemplo, sabe qual padrão de proteção de dados aplicar em cada mercado no
24 qual opera? Por isso, o Google advoga uma abordagem nova do tema da privacidade – e pede mais coordenação da
25 comunidade internacional.

26 A velocidade e a escala da revolução digital são tão grandes que poucos ainda lembram como era a vida antes
27 de podermos nos comunicar ou buscar informações 24 horas por dia, sete dias por semana. Também os benefícios desse
28 novo mundo são de tal magnitude que quem quer que se recorde de nosso passado analógico não gostaria de voltar a ele.
29 Encaramos uma tarefa dupla: aumentar a confiança das pessoas na internet prevenindo abusos e fomentando inovações.
30 Critérios universais de proteção da privacidade são essenciais para atingir esses objetivos. Pela prosperidade econômica,
31 pela boa governança e pela liberdade individual, devemos acelerar nossos esforços para implementá-los.

*Eric Schmidt é presidente do Google

Revista Veja, 12 de agosto de 2009

01

Tomando como base as ideias apresentadas no texto, leia as afirmativas abaixo.

- I) A maioria das nações já possui regras mínimas sobre privacidade na internet, mas são necessárias normas globais.
- II) A autorregulação frequentemente é mais eficaz do que a legislação em se tratando dos serviços oferecidos pela internet.
- III) Sites como o Google mantêm registros de pesquisas dos clientes com o principal objetivo de melhorar seus serviços e manter a segurança de seus usuários.

Está(ão) correta(s)

- (a) I, II e III.
- (b) I e II apenas.
- (c) I e III apenas.
- (d) I apenas.
- (e) II e III apenas.

02

De acordo com o texto, analise as afirmativas apresentadas a seguir.

- I) Há necessidade de acelerar esforços para implementar normas globais sobre privacidade na internet, a fim de aumentar a confiança dos usuários, prevenir abusos e fomentar inovações.
- II) A falta de normas globais sobre privacidade na internet tem consequências irrelevantes e a segurança nos dados pode ser garantida por leis estabelecidas em cada país conforme suas especificidades.
- III) Novas regras são necessárias porque está havendo uma desaceleração no uso da internet, justamente pela ausência de normas globais sobre privacidade.

Está(ão) correta(s)

- (a) I e II apenas.
- (b) II e III apenas.
- (c) I, II e III.
- (d) I apenas.
- (e) III apenas.

03

O título do artigo permite a instauração de um pressuposto, que se consubstancia pelo(a)

- (a) possibilidade de serem criadas novas leis para a regulamentação da internet.
- (b) definição das últimas tendências da internet – blogs, redes sociais e sites para a troca de vídeos.
- (c) autorregulamentação que funciona melhor que a legislação.
- (d) falta de normas globais sobre privacidade na internet.
- (e) fato de já existirem regras quanto à privacidade na internet.

04

Dos seguintes pares,

- I) avanço da era da informação/ tecnologias mais úteis e sofisticadas.
 - II) maior o entendimento de nossos engenheiros/ mais chance de combater fraudes e páginas falsas.
 - III) velocidade e escala da revolução digital muito grandes/ poucas lembranças da vida antes da internet.
 - IV) benefícios de tal magnitude/ negação do passado analógico.
 - V) falta de normas globais sobre privacidade na internet/ incerteza nos negócios.
- (a) somente em I e IV aparece uma relação de causa/consequência.
 - (b) em V a relação entre os elementos é de consequência/causa, respectivamente.
 - (c) todos expressam uma relação de causa/consequência entre seus elementos.
 - (d) há uma relação de temporalidade em V.
 - (e) todos expressam uma relação de proporcionalidade entre seus elementos.

05

Analise o seguinte fragmento retirado do segundo parágrafo do texto.

“Da mesma forma, quanto maior for o entendimento de nossos engenheiros sobre os diferentes padrões de pesquisa que ocorrem no site, mais chance teremos de combater fraudes e páginas falsas criadas para influenciar o resultado da busca.”

Caso houvesse a troca de “for” por “fosse”, seria correta a substituição de “ocorrem” e “teremos”, respectivamente, por

- (a) tivessem ocorrido – teremos tido.
- (b) estavam ocorrendo – teremos tido.
- (c) ocorriam – teríamos.
- (d) ocorrerão – tínhamos.
- (e) ocorriam – tivemos.

06

A expressão “À medida que”, presente no início do primeiro parágrafo do texto, poderia ser substituída, sem prejuízo do sentido original da frase, por

- (a) Assim que.
- (b) Da forma que.
- (c) Assim como.
- (d) À proporção que.
- (e) Na medida em que.

07

Na palavra *autorregulamentação*, o elemento auto tem o mesmo significado que nas palavras

- (a) autoclave – autocontemplação.
- (b) autoridade – autobiografia.
- (c) autoavaliação – autodidata.
- (d) autorregulação – autorama.
- (e) autônomo – automobilista.

08

Das afirmações seguintes,

- I) As palavras *blogs, redes sociais e sites para a troca de vídeos* (linha 4) foram colocadas entre travessões porque estão explicando uma expressão anterior.
 - II) A expressão *nos quais* (linha 8) poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por *em que*.
 - III) A palavra *a* (linha 1) refere-se à *era da informação*, enquanto *seus* (linha 22) refere-se a *indivíduos*, e *ele* (linha 28), a *passado analógico*.
- (a) somente I e III estão corretas.
 - (b) somente III está correta.
 - (c) somente I e II estão corretas.
 - (d) somente I está correta.
 - (e) todas estão corretas.

09

Para o diagnóstico definitivo de dependência química é desnecessário

- (a) a compulsão para consumir a substância.
- (b) só conseguir controlar a quantidade, quando já houver dano físico.
- (c) a evidência de tolerância, exigindo doses crescentes para alcançar os efeitos.
- (d) um estado de abstinência fisiológico, quando o uso da substância cessou ou foi reduzido.
- (e) o abandono de prazeres ou interesses alternativos, em favor do uso da substância psicoativa.

10

Os antidepressivos tricíclicos são contra-indicados

- (a) em pacientes bipolares que não estejam usando estabilizador de humor.
- (b) em portadores de marcapasso cardíaco.
- (c) em gestantes a partir do segundo semestre da gravidez.
- (d) em pacientes que utilizaram IMAO até trinta dias antes.
- (e) em pacientes que estejam em uso de antipsicóticos.

11

A dupla de drogas que possui evidências de ter ação em sintomas negativos da esquizofrenia é

- (a) olanzapina e risperidona.
- (b) pimozida e clorpromazina.
- (c) amissulprida e haloperidol.
- (d) trifluoperazina e clozapina.
- (e) quetiapina e mianserina.

12

Jovem de 20 anos, no 3º mês de gestação, apresenta depressão grave, risco iminente de suicídio, delírio auto-acusatório, niilista, não se alimenta há dois dias. **A conduta mais indicada seria**

- (a) medicar com antipsicótico atípico e carbonato de lítio.
- (b) utilizar carbonato de lítio e ISRS.
- (c) realizar ECT e medicar com carbamazepina.
- (d) realizar ECT.
- (e) medicar com antidepressivo tricíclico e valproato.

13

São sintomas de esquizofrenia catatônica

- I) vozes alucinatórias que ameaçam o paciente ou lhe dão ordens.
- II) diminuição marcante da reatividade ao meio-ambiente.
- III) delírios de prejuízo, influência e referência.
- IV) negativismo ativo ou passivo.
- V) rigidez ou flexibilidade cérea.

Estão corretas apenas

- (a) II, III e IV.
- (b) I, III e V.
- (c) II, IV e V.
- (d) I, II e IV.
- (e) IV e V.

14

Na bulimia nervosa é desnecessária

- (a) a ocorrência de repetidos ataques de hiperfagia.
- (b) uma história prévia de anorexia nervosa.
- (c) uma preocupação excessiva com controle do peso corporal.
- (d) um padrão de hiperfagia e vômitos.
- (e) a idade de apresentação é ligeiramente mais tardia do que a da anorexia.

15

No transtorno obsessivo-compulsivo, os pensamentos obsessivos

- (a) são desejados e não estereotipados.
- (b) não são angustiantes.
- (c) não são reconhecidos como do próprio indivíduo.
- (d) podem ser rechaçados.
- (e) não se associam à depressão.

16

As fobias sociais, diferentemente da maioria das fobias, são igualmente frequentes em homens e mulheres. Das características abaixo,

- I) ataques de pânico
- II) evitação marcante
- III) início na adolescência
- IV) medo de exposição a multidões
- V) dificuldade de falar ou comer em público

são pertinentes às fobias sociais, apenas

- (a) II, III e V.
- (b) I, III e V.
- (c) II, IV e V.
- (d) III, IV e V.
- (e) I, II e IV.

17

No diagnóstico diferencial entre transtorno de somatização e transtorno hipocondríaco, é correto afirmar:

- (a) nos transtornos de somatização não há mais preocupação com sintomas, enquanto no hipocondríaco a preocupação é com doenças e suas repercussões.
- (b) o hipocondríaco pede remédios e tratamento; o somatizador, exames e investigações.
- (c) quanto à incidência, diferente do somatoforme, no transtorno hipocondríaco há diferença marcante entre os sexos.
- (d) os hipocondríacos não tendem a utilizar mais medicamentos e a cumprir orientações.
- (e) no transtorno hipocondríaco, pode haver dependência ou abuso de sedativos e analgésicos, já no somatoforme há medo dos medicamentos e seus efeitos colaterais.

18

Na esquizofrenia, os sintomas positivos parecem refletir um excesso ou distorção das funções normais, já os negativos parecem refletir uma diminuição ou perda dessas funções. **É sintoma positivo**

- (a) restrição da intensidade emocional.
- (b) distorção do pensamento inferencial.
- (c) diminuição da fluência e produtividade do pensamento.
- (d) restrição na iniciação de um comportamento dirigido a um objetivo.
- (e) perda de interesse ou prazer.

19

Um dos critérios diagnósticos para jogo patológico é

- (a) o jogo fazer parte de fuga de problemas ou de alívio de humor disfórico.
- (b) necessidade de apostar pequenas quantias de dinheiro.
- (c) não fazer esforços de cessar o jogo.
- (d) inquietude ou irritabilidade quando há tentativa de reduzir ou cessar o jogo.
- (e) após perda de dinheiro no jogo, não há tentativa de "recuperar o prejuízo".

20

Em relação ao suicídio é correto afirmar que

- (a) é muito rara sua ocorrência na velhice avançada.
- (b) quem diz que pretende suicidar-se dificilmente a concretiza.
- (c) os homens tentam mais o suicídio do que as mulheres.
- (d) é mais frequente entre populações negras.
- (e) a maioria dos suicidas já havia tido tentativas prévias.

21

O diagnóstico de personalidade antissocial pode ser feito em pessoas com, no mínimo, 18 anos que, desde os quinze, apresentem três dos seguintes critérios:

- I) preocupação apenas com a sua própria segurança.
- II) ausência de remorso por ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa.
- III) propensão a enganar, mentir, ludibriar outros, para obter vantagens ou prazer.
- IV) planejamento do futuro de forma minuciosa e calculada.
- V) fracasso em conformar-se às normas sociais com relação a comportamentos legais.

Estão corretos

- (a) II, IV e V.
- (b) I, II e III.
- (c) III, IV e V.
- (d) II, III e V.
- (e) II, III e IV.

22

Dos sintomas abaixo, aquele que descarta o diagnóstico de distímia é

- (a) insônia ou hipersonia.
- (b) baixa auto-estima.
- (c) cansaço extremo podendo levar ao estupor.
- (d) fraca concentração.
- (e) dificuldade de tomar decisões.

23

Fuga de ideias e ilusão são sintomas, respectivamente, associados às seguintes funções mentais:

- (a) afeto e conduta.
- (b) pensamento e afeto.
- (c) orientação e sensopercepção.
- (d) pensamento e sensopercepção.
- (e) linguagem e atenção.

24

Os seguintes sintomas ocorrem no pensamento de um paciente esquizofrênico, com EXCEÇÃO de:

- (a) eco, inserção, roubo ou irradiação do pensamento.
- (b) delírios de controle, influência ou passividade.
- (c) intercepções ou interpolações no curso do pensamento que tornam o discurso incoerente.
- (d) vozes alucinatórias comentando o comportamento do paciente.
- (e) delírios culturalmente inapropriados ou totalmente impossíveis (p.ex., ser capaz de controlar o tempo).

25

Muitas condições e características dos cônjuges costumam ser associadas a mais separações conjugais, como:

- I) um dos cônjuges ter um avô ou avó portador de esquizofrenia.
- II) morar muito perto dos pais.
- III) morar muito longe dos pais.
- IV) casar antes dos dezoito anos.

Dessas afirmativas, estão corretas, apenas

- (a) I e III.
- (b) I, II e IV.
- (c) II e IV.
- (d) II, III e IV.
- (e) II e III.

26

O centro de prazer cerebral é estimulado por neurotransmissores. **Das condições abaixo, aquela que mais se associa a estímulo prazeroso é**

- (a) dopamina a mais.
- (b) serotonina a mais.
- (c) GABA a mais.
- (d) noradrenalina a mais.
- (e) serotonina a menos.

27

A motivação do adultério tem sido bastante estudada, e já se sabe que:

- I) querer fazer sexo com outro parceiro é a principal causa.
- II) a maioria das vezes ocorre no telefone e não na cama.
- III) sentir-se solitário(a) é causa.
- IV) querer ser admirado(a) por alguém é causa.

Dessas afirmativas, estão corretas, apenas

- (a) I, III e IV.
- (b) I e IV.
- (c) II e III.
- (d) I, II e IV.
- (e) II, III e IV.

28

Como todas as fases da vida, a meia idade tem características próprias. Dentre as seguintes,

- I) o pico de separações conjugais
- II) esforços restitutivos
- III) presbiopia
- IV) chegada ao ápice profissional costuma ocorrer no começo deste período

Estão corretas, apenas

- (a) II e IV.
- (b) I e III.
- (c) II, III e IV.
- (d) II e III.
- (e) I, II e III.

29

A gestação é um período de crise na vida das mulheres, já que têm que se adaptar a uma nova realidade; muitos medos aparecem e, no segundo trimestre da gestação, é mais comum o

- (a) medo de traição conjugal.
- (b) medo de que o bebê nasça com malformação.
- (c) medo de abortar.
- (d) medo de ter sentimentos de ambivalência em relação ao filho.
- (e) medo de não reconhecer o início do trabalho de parto.

30

Os filhos sofrerão menos consequências emocionais da separação dos pais, quando, na época da separação, eles

- (a) têm entre 3 e 5 anos.
- (b) ainda não completaram um ano de vida.
- (c) têm entre 6 e 12 anos.
- (d) estão na puberdade.
- (e) já são adolescentes.

31

No curso da demência tipo Alzheimer é(são) citada(s) a ocorrência de

- I) desorientação.
- II) sinais neurológicos focais.
- III) curso flutuante.
- IV) aparecimento dos sintomas em torno dos 60 anos.

Dessas possibilidades, está(ão) correta(s), apenas

- (a) I e II.
- (b) I.
- (c) III e IV.
- (d) III.
- (e) I e III.

32

Vários sintomas têm sido descritos como de aparecimento frequente em mulheres com a síndrome de tensão pré-menstrual. Dentre os seguintes sintomas:

- I) incremento dos sintomas fóbicos
- II) diminuição do controle dos impulsos
- III) irritabilidade
- IV) incremento de traços paranoides

Estão corretos, apenas

- (a) I, II e IV.
- (b) II, III e IV.
- (c) I, II e III.
- (d) II e III.
- (e) I e III.

33

Vários mecanismos inconscientes podem ser utilizados pelo ego para gerar uma obsessão, que substitua na consciência uma ideia inaceitável. Entre eles:

- I) supressão
- II) repressão
- III) condensação
- IV) simbolização

Estão corretas, apenas

- (a) II, III e IV.
- (b) I, III e IV.
- (c) III e IV.
- (d) II e IV.
- (e) I, II e III.

34

Ao se prescrever o metilfenidato deve-se atentar para algumas de suas características. Dentre elas:

- I) não deve ser usado em pacientes depressivos, para os quais há contra-indicações para o uso de outros antidepressivos.
- II) é perigoso seu uso em epiléticos.
- III) é perigoso seu uso em pacientes com angina pectoris.
- IV) pode ser usado em doses de até 60 mg/dia.

Estão corretas, apenas

- (a) II, III e IV.
- (b) I, II e III.
- (c) I e III.
- (d) II e IV.
- (e) I e II.

35

No diagnóstico diferencial de transtorno do pânico deve-se excluir a presença de outras condições. Dentre elas:

- I) hipoparatiroidismo.
- II) hipoglicemia.

- III) disfunções da tireoide.
- IV) epilepsia de lobo temporal.

Estão corretas, apenas:

- (a) I e III.
- (b) II e IV.
- (c) II, III e IV.
- (d) I, II e III.
- (e) I e II.

36

Em relação aos pacientes com sintomatologia hipocondríaca, pode-se dizer que

- I) costumam simular sintomas.
- II) é comum a co-morbidade com ansiedade.
- III) é comum que apareça em atletas.
- IV) o isolamento afetivo não faz parte deste quadro.

Estão corretas, apenas

- (a) II, III e IV.
- (b) I e II.
- (c) I, II e IV.
- (d) III e IV.
- (e) II e IV.

37

Em quadros de ansiedade não é(são) comum(ns)

- I) mãos quentes.
- II) dispnéia.
- III) boca seca.
- IV) tontura.

Em relação a essa afirmativa, está(ão) correto(s), apenas

- (a) II.
- (b) I, II e III.
- (c) I, III e IV.
- (d) II, III e IV.
- (e) I.

38

Quando um paciente esquizofrênico diz que seus braços estão com os ossos podres e que não sente dor neles, está apresentando

- (a) alucinações cinestésicas.
- (b) alucinações cenestésicas.
- (c) alucinações extra-campinas.
- (d) ideias delirantes de prejuízo.
- (e) desorientação delirante.

39

Quando um paciente apresenta um delírio erótico em relação a seu médico, deve-se pensar em

- (a) transferência positiva.
- (b) contratransferência positiva.
- (c) distúrbio de conduta.
- (d) contratransferência negativa.
- (e) desvio sexual.

40

Pode-se pensar em equivalentes depressivos, quando verificamos a presença de:

- I) variação circadiana do humor.
- II) diminuição da libido.
- III) cansaço fácil.
- IV) falta de apetite.

Estão corretos, apenas

- (a) II e III.
- (b) I, II e IV.
- (c) I, III e IV.
- (d) II, III e IV.
- (e) I, II e III.